

#### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

#### 1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги в сфере образования (далее услуги): 346521. Россия, г. Шахты Ростовской области, пер. Думский, 3 Наименование образовательной услуги: образовательная деятельность Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3160 кв.м:
- часть здания \_ этажей (или на \_\_\_ этаже), кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1,6 га

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №32», (МБОУ СОШ №32 г.Шахты)

Юридический адрес организации (учреждения): <u>346521, Россия, г. Шахты Ростовской области, пер. Думский, 3.</u>

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная Административно - территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Вышестоящая организация (наименование): <u>Департамент образования г.Шахты.</u> Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>346500, г. Шахты,</u> ул. Советская, 145, Ростовская область, тел. 8(8636) 22-45-46

## 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности : образование.

Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 480 человек.

Форма оказания услуг: (наобъекте, c длительным пребыванием, b т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети*, взрослые *трудоспособного возраста*, *пожилые*; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды передвигающиеся на кресле- коляске, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха.) инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата .

## 3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта доступности объекта

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для	Оценка состояния и
п.п.	инвалидов и лиц с ОВЗ объекта	недостатков
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ	Необходимо оборудование у входа автостоянки с освещением, дорожными знаками и маркировкой
2.	Сменные кресло-коляски	Мест.
۷.	Сменные креело-коляски	Необходимо обеспечение сменными кресло-колясками
3.	Адаптированные лифты	Лифты в здании отсутствуют
4.	Наличие поручней	Необходимо установка поручней на входе и в

		коридорах
5.	Наличие пандуса	Необходимо установка
		нормативного пандуса из
		нержавеющей стали.
6.	Обеспечение подъемными устройствами	Необходимо
	Подъемник лестничный гусеничный мобильный	обеспечение
	T09 "Roby" Для ручных механических колясок с	подъемными
	большими колесами. Грузоподъемность 130 кг	устройствами
7.	Наличие раздвижных дверей на входе	Необходимо установка
		раздвижных дверей на
		входе
8.	Обеспечение доступной входной группы	Входная группа доступна
		(условно)
9.	Наличие доступной санитарно-гигиенической	Необходимо оборудование
	комнаты.	доступной
		санитарно-гигиенической
		комнаты
10.	Достаточность ширины дверных проемов, в	Необходимо увеличение
	стенах.	ширины дверных
		проемов, и установка
		дверей с противоударными
		стеклами.
11.	Надлежащее размещение оборудования и	Необходимо размещение
	носителей информации, (в т.ч. выполненной	оборудования и носителей
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	информации, (в т.ч.
	контрастном фоне (информационно тактильные	выполненной
		рельефно-точечным
	доступа к инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам.	шрифтом Брайля и на
		контрастном фоне
		(информационно
		тактильные знаки) для
		обеспечения
		беспрепятственного
		доступа инвалидов и лиц
		с ОВЗ к объектам
		социального назначения.

		Обеспечение пути
		движения с
		использованием
		контрастных цветов и
		тактильных
10	T =	направляющих.
12.	Дублирование инвалидам по зрению, зрительной	
	информации звуковой информацией и текстовой	*
	информацией, выполненной рельефно-точечным	-
	шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	информации звуковой
		информацией и текстовой
		информацией,
		выполненной
		рельефно-точечным
		шрифтом Брайля и на
		контрастном фоне.
13.	Дублирование необходимой инвалиду по слуху	Необходимо
	слуховой информации зрительной информацией	дублирование
		необходимой инвалиду
		по слуху слуховой
		информации
		зрительной
		информацией
14.	Наличие кнопок вызова помощника в	Необходима установка
	санитарных комнатах и при входе в здание.	кнопок вызова помощника
		в санитарных комнатах и
		при входе в здание

## Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для	Оценка состояния и имеющихся
п.п.	инвалидов предоставляемых услуг	недостатков в обеспечении
		условий доступности для
		инвалидов предоставляемых услуг
1.	1	
2.	Обеспечение инвалидам помощи,	Необходима организация
	необходимой для получения в доступной	обеспечения инвалидам помощи,

	документов, о совершении ими других	доступной для них форме информации о правилах
3.	Проведение инструктирования, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Необходимо проведение инструктирования, предоставляющих услугу
4.		Осуществляется в соответствиис планом-графиком повышения квалификации
5.	Наличие работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг	Необходимо создание приказа о
6.	Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории объекта	
7.	Предоставление услуги сурдопереводчика и тифлопереводчика	
8.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов и лиц с OB3	Транспортные средства отсутствуют
9.	Обеспечение допуска на территорию объекта собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утв. Приказом Минтруда и соцотношений Российской Федерации	территорию объекта собаки-проводника, при

		соцотношений Российской Федерации
10.	Наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий) индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Необходимо обеспечить наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий) индукционных петель и
11.	Адаптация официального сайта, для лиц с нарушением зрения	звукоусиливающей аппаратуры официального сайта, для лиц с нарушением зрения-адаптирован
12.	Обеспечение услуг тьютора	Необходимо обеспечить услуги тьютора
13.	Обеспечение услуг педагога-психолога	Педагог-психолог оказывает услуги детям-инвалидам и детям с OB3

технических средств для обеспечения образовательного процесса для инвалидов с нарушением зрения- Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением (экранного увеличения с речью), Видеоувеличитель, Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная с нарушением слуха - Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, Цифровая инфракрасная акустическая система, FM-передатчик, FM- приёмник с индукционной петлей нарушением ОДА- Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, Стол СИ-1, Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой,

Джойстик компьютерный

компьютерная беспроводная

адаптированная

адаптированный беспроводной, Кнопка

Кнопка компьютерная беспроводная

адаптированная (диаметр 125).

(диаметр

 $75 \, \text{мм}$ ),

учебных помещениях

14.

Наличие

Необходимо обеспечить наличие в учебных помещениях технических средств для обеспечения образовательного процесса для инвалидов

нарушением зрения-Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением (экранного *увеличения* с речью), Видеоувеличитель, Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер программным обеспечением, Цифровая инфракрасная акустическая система, *FM-передатчик, FM-приёмник* с индукционной петлей

### нарушением ОДА-

Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением, Стол СИ-1, Клавиатура адаптированная

беспроводная с большими кнопками и накладкой, Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной, Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 75 мм), Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная (диаметр 125). оборудованной сенсорной 15. Наличие Необходимо организовать оборудованную сенсорную комнаты (Интерактивная воздушнопузырьковая комнату (Интерактивная трубка "Мечта" (D20,H200), Мягкая воздушнопузырьковая трубка "Meчта" (D20,H200), Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки (1/4 круга), Комплект из двух платформа для воздушнопузырьковой трубки (1/4 акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки, Мягкая круга), Комплект из двух Фиброоптический душ форма, акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки, полукругом) Мягкая форма, Фиброоптический

душ полукругом)

# 4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

No	Предлагаемые управленческие решения по	Сроки исполнения, года
п.п.	объемам работ	
1.	Оборудование у входа автостоянки с освещением, дорожными знаками и маркировкой мест, при проведении капитального ремонта	2021-2024
2.	Обеспечение сменными кресло-колясками	2021-2024
3.	Лифт, при проведении капитального ремонта	2021-2024
4.	Установка поручней на входе и в коридорах, при проведении капитального ремонта	2021-2024
5.	Установка нормативного пандуса из нержавеющей стали, при проведении капитального ремонта	2021 - 2024
6.	Приобретение подъемных устройств	2021 - 2024
7.	Установка раздвижных дверей на входе, при проведении капитального ремонта	2021 - 2024
8.	Ремонт и оборудование входной группы, при проведении капитального ремонта	2021 - 2024
9.	Рремонт и оборудование доступной санитарно-гигиенической комнаты, при проведении капитального ремонта	2021 - 2024
10.	Увеличение ширины дверных проемов, и установка дверей с противоударными стеклами, при проведении капитального ремонта	2021 - 2024
11.	Необходимо размещение оборудования и носителей информации, (в т.ч. выполненной	2021 - 2024
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (информационно тактильные знаки) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам социального назначения. Обеспечение пути движения с использованием	

	при проведении капитального ремонта	
12.	Необходимо дублирование инвалидам по зрению, 2021- 2024	4
	зрительной информации звуковой информацией и	
	текстовой информацией, выполненной	
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	
	контрастном фоне.	
13.	Необходимо дублирование необходимой 2021 - 2024	4
	инвалиду по слуху слуховой информации	
	зрительной информацией	
14.	Необходима установка кнопок вызова помощника 2021-2024	
	в санитарной комнате и при входе в здание, при	
	проведении капитального ремонта	

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

$N_{\underline{0}}$	Предлагаемые управленческие решения по	Сроки исполнения, года
п.п.	объемам работ	
1.	Вывеска с названием организации, графиком	2023-2024
	работы, плана здания, выполненных	
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	
	контрастном фоне	
2.	Организация обеспечения инвалидам помощи,	2023-2024
	необходимой для получения в доступной для них	
	форме информации о правилах предоставления	
	услуг, в т.ч. об оформлении необходимых для	
	получения	
	услуги документов, о совершении ими других	
	необходимых для получения услуги действий	2024 2022
3.	Проведение инструктирования, предоставляющих	
	услугу населению, для работы с инвалидами, по	
	вопросам, связанным с обеспечением доступности	
4	для них объектов и услуг	2021 2024
4.	Повышение квалификации работников школы по	2021-2024
	инклюзивному образованию	2021 2024
5.	Создание приказа о возложении оказания функций	2021-2024
	помощи инвалидам при предоставлении им услуг	2021 2024
6.	1	2021-2024
_	территории объекта	
7.	Наличие в помещениях для проведения массовых	[2021-2024
	мероприятий) индукционных петель и	

		1
8.	звукоусиливающей аппаратуры	Form nonextage
8.	Адаптация официального сайта, для лиц с нарушением зрения	Есть версия для слабовидящих
9.	Услуги тьютора	2021-2024
10.	Услуги педагога-психолога	Педагог –психолог
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	оказывает услуги
11.	Необходимо обеспечить наличие в учебных	2021-2024
	помещениях технических средств для обеспечения	
	образовательного процесса для инвалидов	
	с нарушением зрения- Интерактивное	
	оборудование: интерактивная доска, проектор,	
	персональный компьютер с программным	
	обеспечением (экранного увеличения с речью),	
	Видеоувеличитель,	
	Клавиатура адаптированная с крупными	
	кнопками + пластиковая накладка,	
	разделяющая клавиши, беспроводная <b>с</b>	
	<b>нарушением слуха</b> - Интерактивное	
	оборудование: интерактивная доска, проектор,	
	персональный компьютер с программным	
	обеспечением, Цифровая инфракрасная	
	акустическая система, FM-передатчик, FM-	
	приёмник с индукционной петлей	
	<b>нарушением ОДА-</b> Интерактивное	
	оборудование: интерактивная доска, проектор,	
	персональный компьютер с программным	
	обеспечением, Стол СИ-1, Клавиатура	
	адаптированная беспроводная с большими	
	кнопками и накладкой, Джойстик компьютерный	
	адаптированный беспроводной, Кнопка	
	компьютерная беспроводная адаптированная	
	(диаметр 75 мм), Кнопка компьютерная	
	беспроводная адаптированная (диаметр 125).	
12.	Необходимо организовать оборудованную	2021-2024
	сенсорную комнату (Интерактивная	
	воздушнопузырьковая трубка "Мечта"	
	(D20,H200), Мягкая платформа для	
	воздушнопузырьковой трубки (1/4 круга),	
	Комплект из двух акриловых зеркал для	
	воздушнопузырьковой трубки, Мягкая форма,	
	Фиброоптический душ полукругом)	
L	- may to the total of the trong topy control	